



PRODUCTOS

Pisos laminados

- + Espesor de Piso Laminado
- + Densidad de piso laminado
- + Tráfico de Piso laminado
- + Uso de piso laminado
- + Click de piso laminado
- + Groove biselado de piso laminado


Molduras zocalos para pisos

Espuma

Catálogo de Color

Catálogo de Superficie

Piso flotante nogal madera 12.3mm



Labsun pisos laminados nogal serie, tiene 7mm, 8.3mm y 12mm

Ac3 transito residencial

Ac4 alto transito residencial

Ac5 transito comercial

Parametro:

Marca: Labsun

Serie: Nogal Madera

Resistencia a la abrasión: AC3, AC4, AC5

Espesor: 12.3mm

Medida: 1218mm largo, 198mm ancho

Click: Single Click, Double Click, Arc Click

PRODUCTOS



Piso flotante nogal mader
Labsun pisos laminados
nogal se



Piso flotante rojo cerezo
Piso flotante rojo
cerezo, Cerez



Piso flotante madera rojo
El piso flotante tiene las
vent




Piso flotante rojo cerezo
El piso flotante tiene las
vent

PEDIDOS

Pedido de pisos
flotantes de 8.3mm para
cliente de Panama.
Contrato NO.140307
Medida: 1218 x 198 x
8.3mm AC4,HDF,Texture

Pedido de pisos laminados



Mas colores nogal : http://www.labsunwood.com/Piso-flotante-con-Nogal-madera-color/Piso_laminado_flotante_nogal_madera_color_80.html

El piso laminado es un producto multi-capa de pavimento sintético, fusionado con un proceso de laminación.

El suelo laminado simula madera (o de piedra, en algunos casos) con una lamina fotográfica bajo una capa protectora transparente. La capa de núcleo interno se compone generalmente de resina de melamina y los materiales de fibra de madera. A veces hay un respaldo adhesivo para facilitar la instalación.

El piso laminado tiene la ventaja de que es durable, en comparación con la alfombra y atractivos, a un costo menor en comparación con los materiales de piso naturales.

El piso laminado es de fácil instalación, fácil mantenimiento y por ello de costo cero ya que no requiere encerado y para manchas de pintura, tintes o esmalte de uñas sólo se usa acetona.

Se llaman pisos flotantes, dado que por ningún concepto se deben adherir al piso, sino que se deben apoyar sobre una manta de polietileno. Es decir que con flotante se refiere al sistema de instalación de los pisos.No se deben adherir al piso porque su cuerpo principal es de fibras de madera H.D.F. (High Density Fiberboard - fibras de madera prensada a alta presión), tratadas con resinas compactadas con presión y calor.Es por esto que conserva características de expansión y movimiento al exponerlo al calor, frío o humedad, por lo tanto si lo adhiriésemos o fijásemos al piso no podría expandirse provocando el levantamiento o ruptura del mismo.

Están compuestos por:


- 1) Película protectora Overlay
- 2) Capa decorativa
- 3) H.D.F.
- 4) Capa melamínica balanceadora

El piso flotante tiene las ventajas de combinar una decoración moderna con la practicidad de una instalación rápida, y un costo muy accesible, por lo que representa una opción muy atractiva para quienes quieren remodelar su hogar. De creciente utilización en los últimos años, debido a su practicidad. Como su nombre lo indica, se colocan "flotando" (sin clavar, atornillar ni pegar al suelo) sobre cualquier superficie lisa, firme y seca existente (carpetas, mosaicos, cerámicos, madera, moquetas de pelo corto, vinílicos, etc.). Simplemente se encolan entre sí las tablas en el machimbre. Son pisos de larga vida útil, altamente resistente y ofrecen múltiples posibilidades de utilización.




Ventaja de Labsun Piso laminado:

- 1,Efecto de color de alta definición;
- 2,Importa tecnología fotocopias lmax para decoracion papel;
- 3,Alta estándar de resistencia a la abrasión;
- 4,Alta nivel de las normas de protección ambiental,emisión de formaldehído:<0.5MG/L.



**Los pisos flotantes son:**

- Resistentes a la abrasión.
- Resistentes a las manchas.
- Resistente a los rasguños.
- Resistente a las brasas de cigarrillo.
- De fácil limpieza, antialérgico.
- Puede hacerlo Ud. mismo.
- Ecológico y reciclable.
- Resiste la decoloración del sol.
- No es atacado por los insectos.





Alta estándar de resistencia a la abrasión, puede alcanzar 7000r, resistencia a las manchas, puede mantener el brillante piso con largo tiempo.

Superficie del suelo laminado lisa como un espejo, por lo que el espacio interior más abierto y brillante.



De múltiple utilización, Ud. gana en calidad y comodidad, diseño individual, fácil manejo, resistencia y durabilidad, rapidez, seguridad y rentabilidad. Además de la alegría de vivir y de sentirse bien en casa.

La sala de estar suele ser el lugar más público de la casa, donde recibimos a los amigos o familiares y hacemos actividades como charlar, tomar algo, cenar, etc? por lo que debe ser decorado con colores transparentes y suaves para crear un ambiente limpio, armonioso y elegante.

A algunos el blanco les parece aburrido pero todo lo contrario, solo hay que ver la foto anterior para comprobar cómo se puede hacer una pequeña zona de trabajo alegre, divertida y juvenil, en la que los elementos fundamentales son claros (mesa de trabajo, cajonera, paredes y suelos) y el resto (estantes, estor, lámparas, sillas) aportan la nota de color.

Por Nogal

Diseño desde la naturaleza





Ah vastedad de pinos, rumor de olas quebrándose,

lento juego de luces, campana solitaria,

crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca,

caracola terrestre, en ti la tierra canta!

Labsun piso flotante ---Mi favorito flooring

△ : Piso flotante rojo cerezo 12.3mm ▽ :

PISO FLOTANTE NOGAL MADERA 12.3MM

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias!

Name (required) *

Email (required) *

Phone

Detalles *

 Click the picture to refresh

JiNan LabSun Wood Co.,Ltd

Proveedor de piso laminado,fabricante piso flotante,proveedor pisos flotantes de china,suelo laminado de china,exportacion piso laminado,labsun piso laminado, piso de madeira laminado.

Footer Navigation

Empresa
Pisos laminados
Espuma
Molduras zocalos para pisos
Catálogo de Color
Catálogo de Superficie
Conocimiento
Pedidos

Conocimiento



Clasificación de Categoría de Pisos Laminados Pisos Flotant
(05-04)



Cómo limpiar pisos flotantes de concreto?
(05-04)



Como limpiar piso flotante con sellado y sin sellado?
(04-30)

Contacto

Skype: leriana.jia

86-531-86012509

+86-18769758701

ventas@labsunwood.com

Room 1005,Fengli building Quan cheng road No.318,Jinan city,Shandong province,China.



Technical Support © Chinesecms . © copyright 2014: JiNan LabSun

Wood Co.,Ltd